

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440001-2023-09288**

采购项目编号：**GZSW23156HG1157**

项目名称：**2023TY003**广东省家禽品种测定站全自动氨基酸分析仪等设备采购

采购人：华南农业大学

采购代理机构：广州顺为招标采购有限公司

第一章 投标邀请

广州顺为招标采购有限公司受华南农业大学的委托，采用公开招标方式组织采购2023TY003广东省家禽品种测定站全自动氨基酸分析仪等设备采购。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2023TY003广东省家禽品种测定站全自动氨基酸分析仪等设备采购
采购计划编号：440001-2023-09288
采购项目编号：GZSW23156HG1157
采购方式：公开招标
预算金额：1,204,050.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(全自动氨基酸分析仪等成套设备一批):
采购包预算金额：966,050.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他试验仪器及装置	全自动氨基酸分析仪	1.0000(台)	详见第二章	否
1-2	其他试验仪器及装置	索式总脂肪测定系统	1.0000(台)	详见第二章	否
1-3	其他试验仪器及装置	剪草机	2.0000(台)	详见第二章	否
1-4	其他试验仪器及装置	单人超净台	1.0000(台)	详见第二章	否
1-5	其他试验仪器及装置	双人超净台	2.0000(台)	详见第二章	否
1-6	其他试验仪器及装置	实验工作台1	1.0000(台)	详见第二章	否
1-7	其他试验仪器及装置	实验工作台2	1.0000(台)	详见第二章	否
1-8	其他试验仪器及装置	洗涤工作台	1.0000(台)	详见第二章	否
1-9	其他试验仪器及装置	通风实验操作柜	2.0000(台)	详见第二章	否
1-10	其他试验仪器及装置	防震检测工作台	2.0000(台)	详见第二章	否
1-11	其他试验仪器及装置	解剖台	10.0000(台)	详见第二章	否
1-12	其他试验仪器及装置	解剖池	1.0000(台)	详见第二章	否
1-13	其他试验仪器及装置	实验清洁池	2.0000(台)	详见第二章	否
1-14	其他试验仪器及装置	实验室专用防腐台	3.0000(台)	详见第二章	否
1-15	其他试验仪器及装置	显微镜热台	1.0000(台)	详见第二章	否
1-16	其他试验仪器及装置	显微镜成像系统	1.0000(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后30日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。
采购包2(全自动定氮仪等成套设备一批):
采购包预算金额：238,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	其他试验仪器及装置	全自动定氮仪	1.0000(台)	详见第二章	否
2-2	其他试验仪器及装置	纤维素测定仪	1.0000(台)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021或2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（全自动氨基酸分析仪等成套设备一批）：无（本采购包不专门面向中小企业采购）

采购包2（全自动定氮仪等成套设备一批）：无（本采购包不专门面向中小企业采购）

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（全自动氨基酸分析仪等成套设备一批）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

采购包2（全自动定氮仪等成套设备一批）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投

标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本采购包不接受联合体投标。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；广州顺为招标采购有限公司网（www.gzswbc.com）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：华南农业大学

地址：五山路483号

联系方式：020-85280079

2.采购代理机构信息

名称：广州顺为招标采购有限公司

地址：广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

联系方式：020-83592216-819

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电话：020-83592216-819

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广州顺为招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1、本《用户需求书》中带★号条款为必须响应条款，投标人如不响应作无效投标处理，带▲号条款为重要条款，不满足（负偏离）将影响技术评审对应得分。

2、采购内容

包组号	名称	数量	预算(万元)	备注
1	全自动氨基酸分析仪等成套设备一批	1批	96.605	具体采购内容详见“技术标准与要求”
2	全自动定氮仪等成套设备一批	1批	23.8	具体采购内容详见“技术标准与要求”

3、本项目各包组可兼投兼中。本项目采购国产产品，不允许进口产品参与各个包组的投标。

4、本项目属于货物类采购项目，各包组采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

5、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)等。

采购包1（全自动氨基酸分析仪等成套设备一批）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。
标的提供的地点	华南农业大学（用户指定地点）
付款方式	1期：支付比例100%,签订合同后，中标人交纳履约保证金（合同款的5%）；待全部货物现场安装完毕并验收合格后十天内支付100% 货款。注：（1）自验收通过之日起质保期满后，无息退还中标人履约保证金100%。（2）以上若属国库支付项目的按财政部相关规定支付。（3）实际支付总额不得超过财政预算。
验收要求	1期：1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日，验收应在采购人与中标人双方共同参加下进行。2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备等的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由中标人承担。4. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
履约保证金	收取比例：5%,说明：签订合同时，中标人交纳履约保证金（合同款的5%），自验收通过之日起至质保期满后，履约保证金十个工作日内100%无息退回给中标人。

其他

一、报价要求，1.投标人所报总价不能超过本项目的采购预算价，否则投标无效。
2.投标价格包括：（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；（2）招标范围内所有设备及配件费；（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；（4）人员培训和售后服务的相关费用。
3.中标人负责项目用户需求书中列出的所有货物采购及服务内容，以及其他隐含的配套工作。中标人应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付中标金额以外的任何费用。

二、售后服务（技术要求中另有要求的，从其要求），1.免费质保期期限：自验收合格之日起一年或以上（用户需求书中有特别要求的，从其要求）。终身维护，保修期后只付零件成本费用，免收其它费用（如上门服务等）。
2.质保保用期内因非采购人的人为原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
3.中标人应在收到采购人通知后24小时内免费派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档的设备予采购人临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人、中标人双方协商安排。

三、安装调试，1.中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。
2.中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

四、设备的包装，1.投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。
2.由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

五、质量保证，1.投标人保证其提供的全部设备是原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合用户需求书的要求，可依常规安全合法使用。
2.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。
3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
4.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
5.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明。
6.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要求
1		其他试验仪器及装置	全自动氨基酸分析仪	台	1.00	440,000.00	440,000.00	工业	详见附表一
2	△	其他试验仪器及装置	索式总脂肪测定系统	台	1.00	270,000.00	270,000.00	工业	详见附表二
3		其他试验仪器及装置	剪草机	台	2.00	4,500.00	9,000.00	工业	详见附表三
4		其他试验仪器及装置	单人超净台	台	1.00	7,200.00	7,200.00	工业	详见附表四
5		其他试验仪器及装置	双人超净台	台	2.00	11,000.00	22,000.00	工业	详见附表五
6		其他试验仪器及装置	实验工作台1	台	1.00	16,250.00	16,250.00	工业	详见附表六
7		其他试验仪器及装置	实验工作台2	台	1.00	23,000.00	23,000.00	工业	详见附表七
8		其他试验仪器及装置	洗涤工作台	台	1.00	16,200.00	16,200.00	工业	详见附表八
9		其他试验仪器及装置	通风实验操作柜	台	2.00	12,000.00	24,000.00	工业	详见附表九
10		其他试验仪器及装置	防震检测工作台	台	2.00	24,400.00	48,800.00	工业	详见附表一十
11		其他试验仪器及装置	解剖台	台	10.00	3,500.00	35,000.00	工业	详见附表一十一
12		其他试验仪器及装置	解剖池	台	1.00	4,200.00	4,200.00	工业	详见附表一十二
13		其他试验仪器及装置	实验清洁池	台	2.00	3,500.00	7,000.00	工业	详见附表一十三
14		其他试验仪器及装置	实验室专用防腐台	台	3.00	2,800.00	8,400.00	工业	详见附表一十四
15		其他试验仪器及装置	显微镜热台	台	1.00	26,000.00	26,000.00	工业	详见附表一十五
16		其他试验仪器及装置	显微镜成像系统	台	1.00	9,000.00	9,000.00	工业	详见附表一十六

附表一：全自动氨基酸分析仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原理要求：依据阳离子交换色谱柱分离、茚三酮柱后衍生、可见光光度法检测，符合国家标准和国际标准的专用氨基酸分析仪。

	2	环境条件： (1) 电源电压：210-240 V，50~60±0.5 Hz； (2) 温度：5~35℃； (3) 相对湿度：<90%。
	3	仪器线性：甘氨酸Gly≥0.999；组氨酸His≥0.999。
	4	分离柱规格：长度不大于130mm，以保证分析时间较短。
	5	分离柱填料：≤7μm高理论塔板数阳离子交换树脂。
	6	功能：一次进样可分析18-25种水解氨基酸，无需更换缓冲液及分离柱。
	7	保留时间重现性：全部水解氨基酸RSD≤0.15%。
	8	峰面积重现性：全部水解氨基酸RSD≤0.8%。
	9	检出限值：全部氨基酸≤3pmol (S/N=2)，Asp≤2.5pmol，His≤1pmol。
	10	分离度：全部水解氨基酸≥98%（平均），苏氨酸/丝氨酸Thr-Ser≥95%，甘氨酸/丙氨酸Gly-Ala≥94%，亮氨酸/异亮氨酸Leu-Ile≥95%。
▲	11	输液泵：高压高精度双柱塞泵，耐腐蚀性强 压力范围： 0-40 Mpa 流量范围： 0.000-9.999 mL/min
	12	内置全通道真空脱气机，在线脱气。
▲	13	自动进样器：样品位数： 120位（1.5ml标准瓶） 。
	14	最大进样量：20μl
	15	柱温箱 温控方式：20-100℃，半导体博尔贴 具有温度梯度分离模式，优化分离度
	16	衍生方式：反应效率高，死体积小，无扩散。
	17	温控范围：室温-150℃，0.1℃。
	18	加热方式：电加热。
▲	19	检测器：高精度微型二极管光度计，双波长 570nm/440nm 。
	20	光源：LED光源。
	21	光源寿命：100,000小时货在仪器寿命期（以15年计）内无需更换光源，无易耗品。
▲	22	缓冲液：种类 >4种 ，独立试剂瓶常温贮存，无需冷藏，保质期 ≥1年 。
	23	色谱工作站：具有自主知识产权的系统控制软件，样品的进样、分离、衍生、检测及系统的清洗、脱气等功能全部自动化控制。
	24	管理系统：符合GLP/GMP规则，能够实现仪器的控制、数据的采集和处理，系统的自动清洗程序；能够进行系统校验性试验、订制客户报告；具有自动记录、故障定位、远程网络协助等功能。三级权限管理，中文或英文版本。

▲	25	<p>配置要求：</p> <p>全自动氨基酸分析仪1台；</p> <p>专用氨基酸分离柱(带保护柱) 1套；</p> <p>专用配套氨基酸分析缓冲试剂包(含茚三酮) 1套；</p> <p>氨基酸混合标样（18种/20种）5瓶；</p> <p>进样瓶带盖 100个安装工具包 1套；</p> <p>配套处理终端（带显示器） 1套；</p> <p>氮气瓶（带减压阀，纯度99.99%，40L） 1套。</p>
	26	<p>售后服务</p> <p>制造商或设备总承包商的技术代表到工作现场进行工作，协助安装、检查，提交安装完毕的证明。</p> <p>协助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。</p> <p>技术培训：现场对用户进行技术专业培训，内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等，保证用户掌握仪器操作及数据处理。</p> <p>厂家自主研发产品，非外购拼凑或OEM产品，维护成本低，售后服务及时。</p> <p>分离柱每年免费维护一次，以延长使用寿命。</p> <p>服务内容：可协助用户免费开发检测方法、进行专项培训，定期回访等。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

附表二：索式总脂肪测定系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用标准的索氏抽提原理，包括六位全自动抽提主机、独立控制系统等；
	2	用于食品等各类样品中脂肪含量测定以及其他索氏抽提前处理；
	3	根据标准索氏提取法原理用溶剂检测粗脂肪含量，可采用溶出物法与残渣法两种方式，全自动完成样品脂肪抽提的全过程（包括浸提、淋洗、溶剂回收等步骤，整个浸提过程不需要人手干预）
	4	批处理能力 ≥ 6 个样品；
	5	样品抽提处理速度：每批样品1小时左右；
	6	批处理工具（6位操作工具，同时操作处理6个样品，避免人手接触有毒溶剂）。
▲	7	主机采用内置电动驱动单元设计，可独立操作，不需空压机/气源/氮吹仪等其他额外的附属设备。
	8	测量重现性：相对误差 1% 以内（5-50%脂溶性物含量）。
	9	溶剂用量： $< 100\text{ml}$ （各种有机溶剂均可使用），需提供应用简报说明。
	10	内置通风橱设计，抽提主机背部设通风孔与通风流路，内置吹气装置，具备强制排气功能，防止有机溶剂积聚在抽提主机内部，避免易燃易爆有机溶剂带来的安全隐患；
▲	11	内置密闭式溶剂添加系统，采用六通阀设计。
	12	整体式金属防爆箱体，防爆材质设计。
	13	具有溶剂泄漏报警功能。
	14	同时可提供铝浸提杯与玻璃浸提杯以适应不同样品需求；
	15	根据需要可使用不同规格的浸提纸筒，以及玻璃滤筒，以适应不同样品需要；
▲	16	每个样品位置都使用独立加热盘，双温度探头，独立控制，并带有弹性设计，确保加热条件一致；
	17	内置抽屉式的溶剂回收瓶，可方便取出，带有监控设计。
	18	溶剂瓶带有监控设计。
	19	配置清单： 全自动索氏脂肪仪（六位）：全自动操作，内置六通阀溶剂密闭添加装置，内置通风橱强制排气通风设计，内置独立电动驱动装置，抽提主机与编程控制系统采用分离设计。 编程电脑控制器：可以独立编程自动控制，带有限温锁控系统和内置吹气系统； 脂肪检测附件：铝浸提杯12个；6位浸提杯持杯器1个；6位浸提杯架1个；33mm浸提纸筒2套（25个/套）；密封圈：VITON/BUTYL各1套（6个/套）；滤纸筒接头12个；容积密闭添加套件1个；
	20	售后服务要求： 厂家提供现场安装调试培训以及1年免费保修，并承诺终身维修（提供承诺函，格式自拟）；厂家服务响应时间24小时。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表三：剪草机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	转速：≥2800rpm。
	2	割草高度：范围覆盖20-75mm，共分7档。
	3	调高方式：一杆调高。
	4	割幅≥20寸/50cm。
	5	驱动方式：动力自走。
	6	轮子尺寸：前7寸/后10寸。
	7	底盘材料：镀锌碳钢。
▲	8	草袋容量：≥50L。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表四：单人超净台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	洁净等级：不低于ISO 5级。
	2	平均风速：≥0.3m/s (可调)。
	3	噪声：≤62dB。
	4	照度：≥300Lx。
	5	电源：AC220V/50Hz。
	6	输入功率：250VA。
	7	工作区尺寸（mm）：≥870mmx690mmx520mm。
	8	高效过滤器规格及数量：≥820mmx600mmx50mmx①。
	9	沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿*0.5h。
	10	适用人数：单人单面。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表五：双人超净台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	洁净等级：不低于ISO 5级。
	2	平均风速：≥0.3m/s (可调)。
	3	噪声：≤62dB。
	4	照度：≥300Lx。
	5	电源：AC220V/50Hz。
	6	输入功率：500W。
	7	工作区尺寸（mm）：≥1300mmx690mmx520mm。
	8	高效过滤器规格及数量：≥600mmx610mmx50mmx②。
	9	沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿*0.5h。
	10	适用人数：双人单面。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表六：实验工作台1

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥6300mm*750mm*850mm。
	2	新型全钢结构，钢板厚度≥1.0mm。
	3	台面板为实芯理化板，厚度≥12.7mm。
	4	满配全钢活动抽屉储物柜。
	5	预留墙角水管孔位，保持工作台整体性。
▲	6	一体式专用电泳架。
	7	嵌入式电泳观察灯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表七：实验工作台2

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: $\geq 4800\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 850\text{mm}$ 。
	2	新型全钢结构, 钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
	3	台面板为实芯理化板, 厚度 $\geq 12.7\text{mm}$ 。
	4	满配全钢活动抽屉储物柜。
▲	5	配置实验专用洗涤水槽及三口化验水龙头壹套。
▲	6	水槽依据 GB/T 1634.1-2019 标准, 检测负荷变形温度, 要求检验结果为 $\geq 50.0^{\circ}\text{C}$ 。依据 GB/T 3398.2-2008 标准, 检测洛氏硬度, 要求检验结果为 $\geq 85\text{HRR}$ 。依据 GB/T 1043.1-2008 标准, 检测简支梁无缺口冲击强度, 要求检测结果为 $\geq 50\text{KJ/M}^2$ (投标时须提供第三方检测机构出具的盖有 CMA 或 CNAS 章的检测报告。)
▲	7	水槽耐化学性能和耐污染性能: 依据 QB/T 2658-2017 《卫生设备用台盆》标准, 通过用热肥皂水清洗测试面, 并用干棉布擦干后, 选用不同的测试面分别滴 10% 体积分数乙酸、质量分数为 5% 的氢氧化钠、 70% 体积分数的乙醇、次氯酸钠 5% 的活性氯 (C12)、质量分数 1% 的亚甲基蓝、氯化钠 (170g/L , 稀释到 50%) 试剂, 然后用表面皿面向下盖住液滴, 放置 (2.00\pm0.25) h, 温度维持在 (23\pm5) $^{\circ}\text{C}$ 。试验后, 表面不应出现不可消除的不良, 如污点、损坏等, 通过检测结果。
	8	水龙头金属污染物析出: 依据 GB 18145-2014 标准检测, 检测结果铅析出统计值 $Q < 5$, 锑析出量 < 0.6 , 砷析出量 < 1.0 , 硼析出量 < 500 , 镉析出量 < 0.5 等不少于 8 种金属析出物的检测, 提供国家节水器具产品质量检验检测中心出具的加盖 CMA 或 CNAS 章的检测报告。
▲	9	水龙头按 ISO 9227:2017 进行 24h 中性盐雾试验后, 达到 GB/T 6461-2002 标准中外观评级 (Ra) 9 级的要求, 检测结果 10 级。(投标时须提供第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 章的检验报告)。
	10	水嘴流量: 符合 GB 18145-2014 标准中 7.6.3.1 的要求, $3.0\text{L/min} \leq \text{流量} \leq 9.0\text{L/min}$ 。
	11	配置专用洗眼器。
	12	洗眼器要求(密封、尺寸、流量)符合 GB/T 38144.1-2019 标准的要求。
	13	在测试压力 0.20MPa 下, 测试时间 3min/次 , 提供冲洗液流量: 6.9L/min , 能保持洗眼时间: 15min ;
	14	出水量: 单口洗眼器 > 6 升/分钟, 双口洗眼器 > 11.4 升/分钟;
	15	洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱, 防止冲伤眼睛;
	16	莲蓬头护罩: $\Phi 70$ 橡胶质护杯, 以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害;
	17	防尘盖: PP 材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开;
	18	水流锁定开关: 水流开启, 水流锁定功能一次完成, 方便使用;
	19	前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质, 避免眼睛及人体肌肤受到伤害;
	20	供水软管: 长度不小于 1.5 米, 软性 PVC 管外覆不锈钢网, 外层包裹 PE 管, 有效防止生锈、渗漏。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。	

附表八：洗涤工作台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: $\geq 5500\text{mm} \times 750\text{mm} \times 850\text{mm}$ 。
	2	新型全钢结构, 钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
	3	台面板为实芯理化板, 厚度 $\geq 12.7\text{mm}$ 。
	4	满配全钢活动抽屉储物柜。
	5	配置实验专用洗涤水槽及三口化验水龙头壹套。
	6	水槽依据GB/T 1634.1-2019标准, 检测负荷变形温度, 要求检验结果为 $\geq 52.0^{\circ}\text{C}$ 。依据GB/T 3398.2-2008标准, 检测洛氏硬度, 要求检验结果为 $\geq 85\text{HRR}$ 。依据GB/T 1043.1-2008标准, 检测简支梁无缺口冲击强度, 要求检测结果为 $\geq 50\text{KJ/M}^2$ 。
	7	水槽耐化学性能和耐污染性能: 依据QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》标准, 通过用热肥皂水清洗测试面, 并用干棉布擦干后, 选用不同的测试面分别滴10%体积分数乙酸、质量分数为5%的氢氧化钠、70%体积分数的乙醇、次氯酸钠5%的活性氯(C12)、质量分数1%的亚甲基兰、氯化钠(170g/L, 稀释到50%)试剂, 然后用表面皿面向下盖住液滴, 放置(2.00 \pm 0.25)h, 温度维持在(23 \pm 5) $^{\circ}\text{C}$ 。试验后, 表面不应出现不可消除的不良, 如污点、损坏等, 通过检测结果。
	8	水龙头金属污染物析出: 依据GB 18145-2014标准检测, 检测结果铅析出统计值 $Q < 5$, 镉析出量 < 0.6 , 砷析出量 < 1.0 , 硼析出量 < 500 , 锑析出量 < 0.5 等不少于8种金属析出物的检测。
	9	水龙头按ISO 9227:2017进行24h中性盐雾试验后, 达到GB/T 6461-2002标准中外观评级(Ra) 9级的要求, 检测结果10级。
	10	水嘴流量: 符合GB 18145-2014标准中7.6.3.1的要求, $3.0\text{L/min} \leq \text{流量} \leq 9.0\text{L/min}$ 。
	11	配置专用洗眼器。
▲	12	洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)符合GB/T 38144.1- 2019标准的要求, 并提供第三方检测机构出具的加盖CMA或CNAS章的检测报告。
	13	在测试压力0.20MPa下, 测试时间3min/次, 提供冲洗液流量: 6.9L/min, 能保持洗眼时间: 15 min;
	14	出水量: 单口洗眼器 > 6 升/分钟, 双口洗眼器 > 11.4 升/分钟;
	15	洗眼喷头: 加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱, 防止冲伤眼睛;
	16	莲蓬头护罩: $\Phi 70$ 橡胶质护杯, 以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害;
	17	防尘盖: PP材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛, 防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开;
	18	水流锁定开关: 水流开启, 水流锁定功能一次完成, 方便使用;
	19	前置过滤器: 配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质, 避免眼睛及人体肌肤受到伤害;
	20	供水软管: 长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网, 外层包裹PE管, 有效防止生锈、渗漏。
▲	21	配置和洗涤台筒灯长度吊柜。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。

附表九：通风实验操作柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥1500mm*850mm*2350mm。
	2	柜体采用≥8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,要求抗酸碱，耐腐蚀性。
	3	连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀。
	4	层板：采用PP（聚丙烯）板材。
	5	台面采用≥25mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷蝶形台面，台面表面为耐腐蚀实验室专用釉面。釉面须经高温烧结而成，要求釉面不易脱落、不易脱层。
	6	台面吸水率要求：依据GB/T3810.3-2016《陶瓷砖试验方法》标准检测，检测结果应为：平均值≤0.01%，单个值≤0.01%。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
▲	7	断裂模数要求:依据GB/T3810.4-2016标准检测,检测结果为:平均值≥60MPa,单个值≥55MPa。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	8	表面耐干热性能、耐湿热性能根据GB/T 17657-2013标准检测结果是无可见变化或无明显变化。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	9	耐光色牢度性能根据GB/T 17657-2013标准检测结果大于4级。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	10	破坏强度：依据GB/T 3810.4-2016标准检测，要求检测结果破坏强度≥14200N；投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	11	抗冲击性（恢复系数）：依据GB/T4100-2015标准检测，要求检测结果≥0.83，投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	12	陶瓷台面不易受力弯曲，要求依据GB/T 26696-2011标准检测，检测结果弯曲弹性模量值≥59200MPa。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
▲	13	抗菌性：提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，检测结果抗大肠杆菌抗菌率、金黄色葡萄球菌抗菌率均不小于99.8%和肺炎克雷伯氏菌的抗菌率不小于96%，投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	14	耐液体介质：依据GB/T 9274-1988(2004)标准检测，耐化学试剂正辛烷、硼氢化钠、氢氧化钾（≥65%）等不少于5种试剂，检测结果为表面无明显变化。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
▲	15	提供陶瓷台面表面具有抗病毒性能检测证明，要求依据ISO 21702:2019《测量塑料和其他无孔表面上的抗病毒活性》检测，检测甲型流感病毒H1N1、甲型流感病毒H3N2、腺病毒5型的抗病毒活性率及抗病毒活性值。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	16	投标人提供台面生产厂家国内保险公司承保合同复印件。
	17	所采用PP板材应通过如下检测：
	18	根据GB/T-1843-2008方法测试耐冲击性能；
▲	19	根据GB/T1634.1-2019方法测试，不变形耐高温≥130摄氏度；
	20	根据GB/T1040.1-2018方法测试，拉伸强度需要达到29.5Mpa；
	21	根据GB/T1040.1-2018方法测试，断裂应变应小于30%；
	22	根据GB/T11547-2008方法测试，耐碱性应达到在碱的腐蚀下无变化；

	23	根据GB/T10125-2012方法测试，中性烟雾腐蚀下无可见变化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表一十：防震检测工作台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥4800mm*1500mm*850mm。
	2	台面板为实芯理化板，厚度≥12.7mm。
	3	配置全钢活动抽屉及储物柜。
	4	配置实验专用洗涤槽及三口化验水龙头壹套。
	5	柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面作防腐蚀处理。
	6	所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。
	7	侧板采用≥1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面作防腐蚀处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。
	8	柜门及抽屉：门板采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面作防腐蚀处理，门面板内侧设缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。
	9	拉手：钢制一体成型拉手。
	10	304不锈钢合页带液压缓冲。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表一十一：解剖台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥1300mm*700mm*800mm。
	2	主体：304不锈钢。
	3	台面厚度：厚度≥1.0mm。
	4	台面具有沥水功能。
	5	加厚阻水边。
	6	配置专用解剖废水排水管道。
	7	配置专用可伸缩清洗龙头一套并满足以下参数：
	8	水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；
	9	控水阀:止逆阀，其阀门可自动关闭；
	10	供水软管:长度不少于1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。
	11	出水量：单口洗眼器>6升/分钟，双口洗眼器>11.4升/分钟；
	12	在测试压力0.20MPa下，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；
▲	13	阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；
	14	喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（可调范围覆盖838mm~1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表一十二：解剖池

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥1200mm*600mm*700mm。
	2	304不锈钢、厚度≥1.0mm。
	3	配置化验水龙头2套、需满足如下参数：
★	4	水嘴属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，须填写《政策适用性说明》（见投标（响应）文件格式）并提交相关证明材料。证明材料包括：①该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的相关内容页；②市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；③该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
	5	水龙头主体加厚厚质，表面经过防腐处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀；
	6	开关采用精密陶瓷阀芯可≥90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达50万次或以上，静态最大耐压≥2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）。
	7	产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307《55°非密封管螺纹》的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度；
	8	至少可实现向金属管螺纹施加60 N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏；

	9	装配好的手柄应平稳, 轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固, 不得松动。至少可实现水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加(6±0.2) N.m扭矩后, 无可见变形或损坏; 水嘴手柄或手轮承受45 N的轴向拉力, 保持(60±5) s, 无松动现象;
	10	水嘴密封性能: 至少可实现(1) 阀芯上游: 1 MPa ±0.05 MPa压力, 关闭阀芯, 打开出水口, 稳压时间(60±5) s, 阀芯及上游过水通道无渗漏; (2) 阀芯下游: 0.4 MPa±0.02 MPa压力, 阀芯打开, 出水口关闭, 稳压时间(60±5) s, 阀芯下游任何密封部位无渗漏; 水压(0.05±0.01) Mpa, 阀芯打开, 出水口关闭, 保压时间(60±5) s, 阀芯下游任何密封部位无渗漏;
▲	11	水嘴按GB/T 10125- 2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》进行24h酸性盐雾试验后, 达到GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准中外观评级10级的要求; 投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
▲	12	涂镀层附着强度按照GB/T 9286-1998《色漆和清漆 划格法附着力试验》规定的方法在水嘴上较平整的表面进行划格试验达到1级要求; 投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	13	水嘴开关寿命十年或以上;
	14	水嘴流量: 符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准中7.6.3.1的要求, 0.05L/s 流量≤0.15 L/s (或3.0L/min≤流量≤9.0L/min);
	15	管螺纹精度: 符合GB/T 7307《55°非密封管螺纹》的螺纹呈牙形角55°;
	16	产品耐腐蚀, 符合实验室环境酸性及碱性实验使用。
▲	17	水龙头金属污染物析出: 依据GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准检测, 检测至少包含铅(析出统计值Q<5), 镉(析出量<0.6), 砷(析出量<1.0), 硼(析出量<500), 钼(析出量<0.5)等金属析出物的检测, 投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	18	产品通过环保标准及环保测试。
	19	产品通过耐高温性能测试。
	20	产品通过耐湿热性能测试。
	21	水龙头按ISO 9227:2017《人工大气中的腐蚀试验.盐雾试验》进行24h中性盐雾试验后, 达到GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准中外观评级(Ra) 9级的要求,检测结果应达9级。(投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。)
	22	耐热水性能按国家标准进行检测: 将样品浸入100℃的热水中24h, 取出后观察外观, 水嘴无可视变化。(投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。)
▲	23	出于实验室安全性、节水性要求的需要, 水龙头配件好坏对实验尤为重要, 投标人投标时还须提供水龙头以下证书和承保合同复印件并加盖公章: 1) 实验室化验水龙头需提供中国环境标志产品认证证书; 2) 实验室化验水龙头提供有效的国内保险公司承保合同。
	24	维修螺丝隐藏式设计。
	25	水嘴具有起泡缓冲功能。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。

附表一十三：实验清洁池

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：≥600mm*500mm*700mm。
	2	304不锈钢、厚度≥1.0mm。
	3	配置呈水弯。
	4	配置感应水龙头、满足以下参数：
	5	主体：采用黄铜镀铬处理。
	6	阀芯：材质为黄铜。
	7	外形尺寸：L≥170mm,E≥25mm,H ₂ ≥35mm,D≥45mm。
	8	给水口径：G1/2。
	9	使用水压：范围覆盖0.05-0.50Mpa。
	10	电源电压：DC6V或AC220V。
	11	感应时间：<1.0s。
	12	整机能耗：<1.0W。
	13	人体感应距离：范围覆盖10-15cm。
	14	使用环境温度：范围覆盖1-45℃。
	15	水嘴流量：符合CJ/T194标准，0.05L/s≤流量≤0.125L/s（或3.0L/min≤流量≤7.5L/min）。
	16	控制盒不低于IP34级防水等级。
▲	17	产品依据 CJ/T194 进行检测，检验内容包含以下检验项目： （1）工作寿命、（2）密封性能、（3）强度性能、（4）水流量（水嘴）、（5）欠压保护、（6）断电保护、（7）抗干扰性能、（8）整机能耗、（9）启闭时间。
▲	18	投标时提供感应水龙头第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 章的检测报告复印件。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十四：实验室专用防腐台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厚度≥12mm。
	2	边沿双层加厚。
	3	尺寸：≥7000mm*500mm。
	4	台面化学性能：按国家标准进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸；25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮；王水；正乙烷；石油脑；高氯酸；甲苯；二甲苯；碘酒；重铬酸钾清洗液；乙醇、氯仿；冰醋酸；氢氧化铵；铬酸；乙酸乙酯；亚甲蓝；品红；次氯酸钠等35种强酸强碱化学试剂分级检验结果须达最好级别5级。投标人应在投标文件中提供带 CMA 或 CNAS 章的检测报告复印件。
	5	台面检测结果应达到国家标准E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³气候箱法）：结果值应≤0.02mg/m³。投标人应在投标文件中提供带 CMA 或 CNAS 章的检测报告复印件。

▲	6	理化板台面抗菌性能要求：根据ISO22196:2011《塑料制品表面抗菌性能评价方法》，具备抗菌性能要求且长期有效，大肠杆菌 ATCC 8739、金黄色葡萄球菌ATCC 6538P、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、念珠菌ATCC 10231、抗菌活性值>3.4，抗菌率>99.9%以上；4≤金黄色葡萄球菌≤6，2≤大肠埃希氏菌≤4。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	7	台面异型根据现场加工定制。
▲	8	理化板台面防霉性能要求：按照GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》及ISO16869:2008《塑料 配方中抑菌剂的有效性评估》试验方法进行检测：要求黑曲霉AS3.315、绳状青霉AS3.3875、球毛壳霉AS3.3601、绿色粘帚霉AS3.3987、出芽短梗霉AS3.387、培养后观察长霉等级：0级，长霉程度不生长。要求防霉等级1级。投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	9	挥发性物质检测要求如下：甲醛、甲苯排放率符合国家相关标准，投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件。
	10	投标人应在投标文件中提供带有CMA或CNAS章的检测报告复印件,报告需体现三聚氰胺检测结论为未检出。
	11	台面加工拼接缝隙≤3mm。
	12	台面的操作人员接触面磨圆边处理。
	13	台面物理性能按相关国家标准进行检验应满足以下参数：
▲	14	1) 防静电性能 $\geq 5 \times 10^7 \Omega$ 。表面耐磨性能不低于900转。
	15	2) 台面表面至少实现抗干热1级、耐沸水性能1级、耐香烟灼烧性1级。
	16	3) 拉伸强度测试结果(Mpa)应 ≥ 100 ，弯曲强度应 ≥ 120 ，弯曲弹性模量应 ≥ 12 。
	17	4) 抗冲击性能、凹痕直径(mm),测试结果应 ≥ 5.6 表面无裂痕。
	18	5) 高温条件下的尺寸稳定性，按热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)检测 (GB/T 7911-2013)标准,尺寸变化横向 $\leq 0.20\%$,纵向 $\leq 0.20\%$ 。
	19	6) 投标人应在投标文件中提供带CMA或CNAS章的检测报告复印件或产品彩页、官网截图等证明材料。(须提供相关复印件并加盖公章)。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十五：显微镜热台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	玻璃厚度：≥1.0mm
	2	外形尺寸：≥180mm
	3	加热区尺寸：120mm*120mm
	4	温度范围：室温+5度-60度
	5	控制器具模式：立放、平放、挂式
	6	显示方式：多列矩阵式液晶屏幕
▲	7	温度精确度：0.1度
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表一十六：显微镜成像系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	含转接口彩色
	2	不低于600万像素，1/1.8英寸CMOS芯片，分辨率不低于3072 X2048，像素点尺寸2.4um x 2.4um,USB3.0数据传输，3072 x 2048 分辨率下30 帧/秒
	3	带图像软件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

采购包2（全自动定氮仪等成套设备一批）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。
标的提供的地点	华南农业大学（用户指定地点）
付款方式	1期：支付比例100%,签订合同后，中标人交纳履约保证金（合同款的5%）；待全部货物现场安装完毕并验收合格后十天内支付100% 货款。注：（1）自验收通过之日起质保期满后，无息退还中标人履约保证金100%。（2）以上若属国库支付项目的按财政部相关规定支付。（3）实际支付总额不得超过财政预算。
验收要求	1期：1.合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日，验收应在采购人与中标人双方共同参加下进行。2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备等的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由中标人承担。4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
履约保证金	收取比例：5%,说明：签订合同时，中标人交纳履约保证金（合同款的5%），自验收通过之日起至质保期满后，履约保证金十个工作日内100%无息退回给中标人。

其他

一、报价要求，1.投标人所报总价不能超过本项目的采购预算价，否则投标无效。
2.投标价格包括：（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；（2）招标范围内所有设备及配件费；（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；（4）人员培训和售后服务的相关费用。
3.中标人负责项目用户需求书中列出的所有货物采购及服务内容，以及其他隐含的配套工作。中标人应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付中标金额以外的任何费用。

二、售后服务（技术要求中另有要求的，从其要求），1.免费质保期期限：自验收合格之日起一年或以上（用户需求书中有特别要求的，从其要求）。终身维护，保修期后只付零件成本费用，免收其它费用（如上门服务等）。2.质保保用期内因非采购人的人为原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
3.中标人应在收到采购人通知后24小时内免费派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档的设备予采购人临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人、中标人双方协商安排。

三、安装调试，1.中标人负责合同项下货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。
2.中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

四、设备的包装，1.投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。
2.由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

五、质量保证，1.投标人保证其提供的全部设备是原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合用户需求书的要求，可依常规安全合法使用。
2.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。
3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
4.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。
5.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明。
6.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	其他试验仪器及装置	全自动定氮仪	台	1.00	156,000.00	156,000.00	工业	详见附表一
2		其他试验仪器及装置	纤维素测定仪	台	1.00	82,000.00	82,000.00	工业	详见附表二

附表一：全自动定氮仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含消解系统、排废装置、蒸馏系统、滴定系统、软件系统；
	2	采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；
	3	蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式；
	4	检测范围：覆盖0.1-240mgN；
	5	回收率≥99.5%（1-240mgN）；
	6	蒸馏时间：0—30min 连续可调；
	7	操作系统：内置不小于5.6寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；
	8	全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排空清洗、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果；
▲	9	仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费（需提供证明文件）；
	10	仪器内部可存储1800套（含）以上的数据，电脑端无限制存储；
★	11	仪器采用颜色法进行实验结果终点判定，具备滴定颜色设置和微调功能；
	12	仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响。
▲	13	采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护（需提供 证明文件说明或仪器实物图片）；
	14	具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率；
	15	具备溜出液温度检测功能，避免溜出液温度过高造成氨挥发；
	16	防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质（需提供仪器实物图片）；
★	17	滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响
	18	采用柱塞泵式滴定系统；
	19	具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测；
	20	石墨消解仪加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表二：纤维素测定仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	集酶解、搅拌、加热、恒温、加液、沉淀、抽滤于一体；操作模式：智能控制；
	2	测试范围：0~100%；
	3	样品数量：一次同时测试1~6个试样；
	4	样品称量：范围覆盖0.5~3.0g；
★	5	结果标准差：≤0.5%；
	6	测试时间：≤3小时；
★	7	控温精度：±0.5℃；（保温状态下）
	8	搅拌方式：气压搅拌、无干扰、无相互污染；
	9	加热方式：移动式半圆式碳化硅加热器；
	10	控温方式：升降温双系统控制；
	11	加液方式：自动注入，预热恒温，过温保护
	12	显示方式：不小于7寸液晶超细彩屏；
	13	操控方式：触摸式；
	14	额定功率：1300W；
	15	特制冷凝管：整合冷凝与加液一体，操作灵活方便；
	16	气动功能：无需搅拌器浸入样品。
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>	

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州顺为招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指华南农业大学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求

1	采购包情况	本项目共2个采购包
2	开标方式	现场电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 1 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：</p> <p>（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本3份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。</p> <p>纸质投标文件使用情形： 当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	<p>采购包1： 2家</p> <p>采购包2： 2家</p>
12	中标供应商数量	<p>采购包1： 1家</p> <p>采购包2： 1家</p>

13	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>采购包2：3家</p> <p>此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。</p>
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：本项目兼投兼中。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	<p>收取。</p> <p>采购机构代理服务收费标准：招标服务费按照《广东省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》（粤发改价格函[2017]5069号）规定执行，收费标准参照《广东省物价局粤价函（2013）1233号》规定的标准费率下浮20%。中标金额100万元以下，费率1.5%，100—500万元，费率1.1%，500-1000万元，费率0.8%。（1）中标服务费以人民币支付。（2）中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。（3）中标服务费不在投标报价中单列。（4）如中标人放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的，代理服务费不予退还。</p>
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	<p>采购包1：非专门面向中小企业</p> <p>采购包2：非专门面向中小企业</p>

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8. 纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用

途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9. 语言文字以及度量衡单位

9.1 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少**15**日前发出；不足**15**日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3. 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1. 投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2. 投标文件的制作

2.1 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定

的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州顺为招标采购有限公司代收。具体操作要求详见广州顺为招标采购有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广州顺为招标采购有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广州顺为招标采购有限公司，到账情况以开标时广州顺为招标采购有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理电子保函, 电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项: 供应商通过线下方式缴纳保证金(转账、支票、汇票、本票、纸质保函)的, 需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证; 通过电子保函形式缴纳保证金的, 如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时, 可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还:

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注: 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交;
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标;
- (3) 中标后, 无正当理由放弃中标资格;
- (4) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同;
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的, 采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的, 采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期, 要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金(如有)的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人可以拒绝延长有效期, 但其投标将会被视为无效, 拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 投标有效期超出保函有效期的, 采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函, 未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品(演示)

8.1 招标文件规定投标人提交样品的, 样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前, 投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的, 投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

8.3 采购结果公告发布后, 中标供应商的样品由采购人封存, 作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后, 应按规定时间尽快自行取回样品, 否则视同供应商不再认领, 代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外, 有下列情形之一的, 投标无效:

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章;
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求;
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广州顺为招标采购有限公司网（www.gzswbc.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州顺为招标采购有限公司网（www.gzswbc.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：张先生

电话：020-83592216-819

传真：83595411

邮箱：gzswbc08@163.com

地址：广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

邮编：510010

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83188580、83188500、83188511、83188586

邮 编：510030

传 真：020-83357559

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过**30**天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(全自动氨基酸分析仪等成套设备一批): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(全自动定氮仪等成套设备一批): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广州顺为招标采购有限公司统一对外发布。

(2) 对广州顺为招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排

序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
 - (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。
- 注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（全自动氨基酸分析仪等成套设备一批）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包2（全自动定氮仪等成套设备一批）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（全自动氨基酸分析仪等成套设备一批）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021或2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	特定资格要求	本采购包不接受联合体投标。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	无（本采购包不专门面向中小企业采购）

采购包2（全自动定氮仪等成套设备一批）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021或2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	特定资格要求	本采购包不接受联合体投标。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	无（本采购包不专门面向中小企业采购）

表二符合性审查表：

采购包1（全自动氨基酸分析仪等成套设备一批）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求（90天）
2	实质性条款	实质性满足“用户需求书”中带“★”号的要求
3	投标文件的签署和盖章	投标文件符合招标文件的签署和盖章要求
4	投标报价	投标总报价没有超出采购包组预算，且投标总报价是固定唯一价。
5	投标报价合理性	投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，但投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。
6	其他要求	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的。

采购包2（全自动定氮仪等成套设备一批）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求（90天）
2	实质性条款	实质性满足“用户需求书”中带“★”号的要求
3	投标文件的签署和盖章	投标文件符合招标文件的签署和盖章要求
4	投标报价	投标总报价没有超出采购包组预算，且投标总报价是固定唯一价。
5	投标报价合理性	投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，但投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。
6	其他要求	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(全自动氨基酸分析仪等成套设备一批):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 25.0 分 技术部分 45.0 分 报价得分 30.0 分	
技术部分	技术响应情况 (30.0分)	对所投产品的技术参数指标响应情况进行评审：用户需求书中，全部技术参数满足（无负偏离）得 30 分，带“▲”技术参数每有一项不满足（负偏离）扣 2 分，一般技术参数（非“★”、非“▲”条款）每有一项不满足（负偏离）扣 0.5 分，扣分 ≥26 分，视作对总体技术要求有较大偏离，统一得基础分 4 分。 注：技术参数中有要求提供证明材料（如检测报告、图片等）的，须严格按照要求提供，否则视作对相应技术指标不满足，扣除相应的分值。
	项目实施方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于交货期、安装调试方案、验收方案、培训方案等）进行评审：（1）针对本项目的实施方案详细具体、针对性强，完全满足用户需求并有利于项目实施，得 5 分；（2）针对本项目的实施方案较详细较具体，针对性较强，完全满足用户需求，得 3 分；（3）针对本项目的实施方案不够详细不具体，针对性差，难以满足用户需求，得 1 分；（4）未提供相关方案的不得分。

	产品质量及安全保障措施 (5.0分) (等次分值选择: 0.0; 1.0; 3.0; 5.0;)	根据投标人的产品质量及安全保障措施(包括但不限于质量保证体系、质量保证及服务承诺等)进行评审: (1) 投标人质量保证措施、方案具体详实、合理, 切实可行, 5分; (2) 投标人质量保证措施、方案基本完整, 合理性、可行性一般, 3分; (3) 投标人质量保证措施方案较简单, 不够合理, 可行性差, 1分; (4) 无相关措施, 得0分。
	售后服务方案 (5.0分), (等次分值选择: 0.0; 1.0; 3.0; 5.0;)	根据投标人针对本项目的售后服务方案(包括但不限于维修响应时间、维护维修方案、服务承诺、技术支持、本地化综合服务支撑能力等)进行评审: (1) 售后服务方案详细具体、针对性强、有保障, 完全满足用户需求并有利于项目实施, 得5分; (2) 售后服务方案较详细较具体、针对性较强、较有保障, 完全满足用户需求, 得3分; (3) 售后服务方案不够详细不具体, 针对性差, 难以满足用户需求, 得1分; (4) 未提供相关方案的不得分。
商务部分	商务要求响应情况 (5.0分)	投标人对商务条款的响应程度: (1) 完全满足且优于商务条款要求的, 得5分; (2) 完全满足商务条款要求的, 得3分; (3) 商务条款响应出现负偏离项的, 得1分。
	同类业绩 (10.0分)	投标产品自2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来具有的相关科研仪器设备项目业绩经验, 每个项目得2分, 满分10分。注: 提供合同复印件并加盖投标人公章, 否则不得分。
	客户满意度情况 (5.0分)	投标人在本项目提供的业绩项目中有获得合同的买方(甲方)单位对其服务质量评价, 且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料, 需盖有合同的买方(甲方)单位公章(注: 部门章、处室章等其他章有效), 一个项目评价得1分, 最高得5分。注: ①提供多个评价材料均为同一买方(甲方)单位的, 只计算为一个评价; ②提供证明材料复印件, 加盖投标人单位公章; ③如非经认定为有效项目业绩, 则对应项目评价材料不得分。
	企业认证情况 (3.0分)	投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书, 每提供一项证书得1分, 最高得3分。(须同时提供有效期内的认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料【网址以 http://www.cnca.gov.cn 网站公布为准, 证书状态须为“有效”】, 认证证书查询状态需与现场网上查询一致, 查询状态不一致或不提供不得分)
	人员投入 (2.0分)	投标人投入本项目服务团队中, 具有仪器设备、机电相关的高级或以上工程师职称的, 每人得1分, 本项最高得分为2分, 无则不得分。注: 须提供上述人员职称证及招标公告发布前三个月任意一个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章, 不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包2(全自动定氮仪等成套设备一批):

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分 25.0分 技术部分 45.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术响应情况 (30.0分)	对所投产品的技术参数指标响应情况进行评审：用户需求书中，全部技术参数满足（无负偏离）得 30分 ，带“▲”技术参数每有一项不满足（负偏离）扣 4分 ，一般技术参数（非“★”、非“▲”条款）每有一项不满足（负偏离）扣 1分 ，扣分 ≥26分 ，视作对总体技术要求有较大偏离，统一得基础分 4分 。注：技术参数中有要求提供证明材料（如检测报告、图片等）的，须严格按照要求提供，否则视作对相应技术指标不满足，扣除相应的分值。
	项目实施方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于交货期、安装调试方案、验收方案、培训方案等）进行评审：（1）针对本项目的实施方案详细具体、针对性强，完全满足用户需求并有利于项目实施，得 5分 ；（2）针对本项目的实施方案较详细较具体，针对性较强，完全满足用户需求，得 3分 ；（3）针对本项目的实施方案不够详细不具体，针对性差，难以满足用户需求，得 1分 ；（4）未提供相关方案的不得分。
	产品质量及安全保障措施 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据投标人的产品质量及安全保障措施（包括但不限于质量保证体系、质量保证及服务承诺等）进行评审：（1）投标人质量保证措施、方案具体详实、合理，切实可行， 5分 ；（2）投标人质量保证措施、方案基本完整，合理性、可行性一般， 3分 ；（3）投标人质量保证措施方案较简单，不够合理，可行性差， 1分 ；（4）无相关措施，得 0分 。
	售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择： 0.0; 1.0; 3.0; 5.0; ）	根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括但不限于维修响应时间、维护维修方案、服务承诺、技术支持、本地化综合服务支撑能力等）进行评审：（1）售后服务方案详细具体、针对性强、有保障，完全满足用户需求并有利于项目实施，得 5分 ；（2）售后服务方案较详细较具体、针对性较强、较有保障，完全满足用户需求，得 3分 ；（3）售后服务方案不够详细不具体，针对性差，难以满足用户需求，得 1分 ；（4）未提供相关方案的不得分。
商务部分	商务要求响应情况 (5.0分)	投标人对商务条款的响应程度：（1）完全满足且优于商务条款要求的，得 5分 ；（2）完全满足商务条款要求的，得 3分 ；（3）商务条款响应出现负偏离项的，得 1分 。
	同类业绩 (10.0分)	投标产品自 2020年1月1日 （以合同签订时间为准）以来具有的相关科研仪器设备项目业绩经验，每个项目得 2分 ，满分 10分 。注：提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	客户满意度情况 (5.0分)	投标人在本项目提供的业绩项目中有获得合同的买方（甲方）单位对其服务质量评价，且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的买方（甲方）单位公章（注：部门章、处室章等其他章有效），一个项目评价得 1分 ，最高得 5分 。注：①提供多个评价材料均为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个评价；②提供证明材料复印件，加盖投标人单位公章；③如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。

	企业认证情况 (3.0分)	投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项证书得1分，最高得3分。（须同时提供有效期内的认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料【网址以 http://www.cnca.gov.cn 网站公布为准，证书状态须为“有效”】，认证证书查询状态需与现场网上查询一致，查询状态不一致或不提供不得分）
	人员投入 (2.0分)	投标人投入本项目服务团队中，具有仪器设备、机电相关的高级或以上工程师职称的，每人得1分，本项最高得分为2分，无则不得分。注：须提供上述人员职称证及招标公告发布前三个月任意一个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章，不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

政 府 采 购 合 同
(国产仪器部分)

甲方：华南农业大学

法定代表人：刘雅红

乙方：

法定代表人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 ____年__月__日（开标时间）招标文件（招标编号：____，招标项目名称：____，采购代理机构：____）、投标文件、中标通知书、采购计划表（SQ：____）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、货物名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列货物和相关的安装调试服务。

序号	名称	品牌、型号、规格、配置（性能参数）	产地厂家	单位	数量	单价（元）	分项金额（元）	随机配件	交货 时间
								按附件配置清单	签订合同后 天内

合计含税人民币：¥ **.**元（大写： 元）

1.2 合同总价（含单价）见上表。

合同总额包括货物设计、生产、采购、仓储、运输装卸、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、质保期服务、售后服务、质保期备品备件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

2、结算方式

2.1支付方式：

2.1.1 结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）等方式结算。

2.1.2 付款方式：

1) 签订合同后，乙方缴纳合同款的5%作为履约保证金给甲方。在乙方无违法违约的情况下，货到安装调试验收合格，甲方收到乙方缴纳的履约保证金和乙方开具的等额合法有效发票后30天内向乙方支付合同总价的100%。如因乙方未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属甲方违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后15天内向中标人支付合同金额的70%。）

2) 本项目全部货物自验收合格之日起至质保期满后, 在无重大质量问题情况下, 乙方办理相关保证金退还手续后, 履约保证金十个工作日内无息退回乙方, 否则, 甲方有权不予退回履约保证金。甲方未按照合同约定及时向乙方退回履约保证金的, 应按照国家银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。

2.1.3 甲方因本采购事项发生的银行费用由甲方承担, 其余的银行费用由乙方承担。

2.1.4 若投标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区, 投标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项(采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料, 协助投标人办理进口免税相关事项); 所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用), 并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元), 并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2 乙方向甲方申请支付货款前需提供: (1) 合同; (2) 乙方开具正式全额发票; (3) 验收调试合格报告; (4) 中标通知书。如因乙方未能及时提供前述材料而造成付款延误, 不属甲方违约。

2.3 甲方支付乙方的费用均通过银行转账方式汇入乙方指定的如下账户:

开户行:

开户名:

账 号:

甲方向上述账户汇出款项即为已经向乙方履行合同约定的付款义务, 如因乙方账户被查封、冻结、注销等非甲方原因导致乙方未能收到款项的, 责任由乙方自行承担。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、中标通知书、会议纪要、补充协议、变更协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备, 必须符合国家有关规范及环保要求, 技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装:

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

设备的交货:

乙方交货时间: 签订合同后 天内(以投标内容为准)。

乙方交货地点: 广州市内用户指定地点。

交货方式: 乙方送货上门

5.3 合同设备的安装调试:

1) 乙方负责合同项下货物的安装调试工作, 一切费用由乙方负责。

2) 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收:

1) 合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日, 验收应在甲乙双方共同参加下进行。

2) 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者, 方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备等的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3) 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏, 乙方应及时安排换装, 以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。

4) 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5) 进口产品必须具备省级(或相当于省级)商检部门的检验证明。

5.5 乙方保证其合同项下提供的货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益, 否则, 由乙方承担因此导致的一切法律后果, 并赔

偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证其合同项下提供的全部设备是原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，可依常规安全合法使用。

6.2 合同设备除了用户有特别规定外，质保期按生产厂家的标准执行，期限为 年（自用户单位书面验收合格之日起计算）。质保期内因非甲方的人为原因而出现产品质量问题或安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内免费派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

下列情况乙方不负责免费保修：

- 1) 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；
- 2) 甲方擅自改装设备；
- 3) 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
- 2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负责赔偿甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、违约责任

10.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同总金额的万分之四的违约金。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同总金额的万分之四的违约金，逾期15日以上的，除了应按前述标准向甲方加付违约金之外，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付合同总金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总金额的7.5%的违约金。甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.6 所有乙方应当承担的违约金、赔偿金等责任，甲方均有权在应支付给乙方的款项中直接扣除，不足以扣除的，甲方有权继续

要求乙方支付或赔偿。除本合同另有约定外，乙方违反本合同有关约定或违反其在本合同项下所作之任何其他承诺、保证、确认的，乙方未按甲方要求限期改正的，甲方有权单方解除合同，而不承担任何责任，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。

10.7 乙方保证其具有履行本合同项下各项内容的资质、资格、权利等等，并提供相关证明文件给甲方备存。若因乙方不具备相关资质、资格、权力等等导致本合同无效或不能完全履行的，乙方须赔偿甲方因此受到的一切损失。

10.8 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

- 13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并盖双方公章或合同专用章后生效。
- 13.2 未经甲方书面同意，乙方不得将其合同项下应履行的义务部分或全部转包给任何第三方。如乙方违反本条约定，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付款项，并向甲方支付相当于合同金额（20%）的违约金。
- 13.3 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释
- 1) 中标人提交的投标函和投标一览表；
 - 2) 资格声明函；
 - 3) 中标通知书；
 - 4) 其他相关招标文件、投标文件。
- 13.4 本合同未尽事宜，由双方协商处理。有关本合同的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字并盖章后生效，否则无效。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
- 13.5 一方在本合同履行过程中向另一方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均可以本合同所列明的地址送达；如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更三日内书面通知对方，未履行通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。
- 13.6 乙方保证其合同项下提供的货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由乙方承担因此导致的一切法律后果，并赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。
- 13.7 甲乙双方对于合同内容的补充约定：（请根据实际情况填写或写“无”）。
- 附件一：《技术参数及配置清单》
- （以下无正文）

甲方单位（盖章）：	乙方单位（盖章）：
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
联系人：（请填写）	联系人：（请填写）
联系地址：（请填写）	联系地址：（请填写）
联系电话：（请填写）	联系电话：（请填写）
电子邮件：（请填写）	电子邮件：（请填写）
签订日期： 年 月 日	签订日期： 年 月 日

附件：技术参数及配置清单：

提示：请务必确保清单内容填写准确。

序号	货物名称	主要技术参数	配置清单

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440001-2023-09288**

采购项目编号：**GZSW23156HG1157**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件

格式一：

投标函

致：广州顺为招标采购有限公司

你方组织的“2023TY003广东省家禽品种测定站全自动氨基酸分析仪等设备采购”项目的招标[采购项目编号为：GZSW23156HG1157]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“2023TY003广东省家禽品种测定站全自动氨基酸分析仪等设备采购”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____电子邮箱：_____

代表姓名：_____职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____

投标人名称（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广州顺为招标采购有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“2023TY003广东省家禽品种测定站全自动氨基酸分析仪等设备采购”项目采购[采购项目编号为GZSW23156HG1157]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：华南农业大学

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：
如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。
（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

- 1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
- 2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
- 3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。
- 4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
- 5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随投标文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

- 1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
- 2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广州顺为招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的**2023TY003**广东省家禽品种测定站全自动氨基酸分析仪等设备采购招标中获中标（采购项目编号：**GZSW23156HG1157**），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州顺为招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电 话：_____

传 真：_____

承诺日期：_____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上述所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广州顺为招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与“2023TY003广东省家禽品种测定站全自动氨基酸分析仪等设备采购”项目（采购项目编号：GZSW23156HG1157）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否 公告期限：_____

采购结果公告：是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

- 1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
- 2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
- 3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

____年__月__日